

Technologia bliżej nas



Nowa linia urządzeń Serie 8 marki Bosch.

Oferta produktowa.



Serie 8, Piekarnik pełnowymiarowy HBG7341B2



- 14 funkcji piekarnika
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- funkcja **Air Fry**
- **TFT Touch Display** – wyświetlacz dotykowy
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący**
- **Asystent Dań** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **EcoClean Direct** – system łatwego czyszczenia, powlekana tylna ścianka
- **CoolTouch door** – niska temperatura frontu
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- wskaźnik aktualnej temperatury
- automatyczna propozycja temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- oświetlenie halogenowe
- **Soft Close, Soft Open** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- blacha **Air Fry & Grill** na wyposażeniu
- przycisk start

Serie 8, Piekarnik pełnowymiarowy HBG7363B1



- 14 funkcji piekarnika
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- funkcja **Air Fry**
- **TFT Touch Display Plus** – wyświetlacz dotykowy
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący**
- **Asystent Dań** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **PerfectRoast Plus** – termosonda 3-punktowa
- **EcoClean Direct** – system łatwego czyszczenia, powlekana tylna ścianka
- **CoolTouch door** – niska temperatura frontu
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- wskaźnik aktualnej temperatury
- automatyczna propozycja temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- oświetlenie **LED**
- **Soft Close, Soft Open** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- przycisk start

Serie 8, Piekarnik pełnowymiarowy HBG7542B1



- 14 funkcji piekarnika
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- funkcja **Air Fry**
- **TFT Touch Display** – wyświetlacz dotykowy
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący**
- **Asystent Dań** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- termosonda
- **EcoClean Direct** – system łatwego czyszczenia, powlekana tylna ścianka, sufit, panele boczne
- **CoolTouch door** – niska temperatura frontu
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- wskaźnik aktualnej temperatury
- automatyczna propozycja temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- oświetlenie halogenowe
- **Soft Close, Soft Open** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- blacha **Air Fry & Grill** na wyposażeniu
- przycisk start

Serie 8, Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal **CMG7361B1**



- 20 funkcji piekarnika
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- funkcja **Air Fry**
- Maksymalna moc mikrofal 900W
- 5 poziomów mocy mikrofal
- inwerter
- **TFT Touch Display Plus** – wyświetlacz dotykowy
- **Asystent Dań** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **EcoClean Direct** – system łatwego czyszczenia, powlekana tylna ścianka
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- **CoolTouch door** – niska temperatura frontu
- wskaźnik aktualnej temperatury
- automatyczna propozycja temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- oświetlenie **LED**
- **Soft Close, Soft Open** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- przycisk start

Serie 8, Kuchenka mikrofalowa **BEL7321B1**



- maksymalna moc mikrofal 900 W
- 5 poziomów mocy mikrofal
- grill 1,3 kW
- pojemność 21l
- **TFT Touch Display** – wyświetlacz dotykowy
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący**
- inwerter
- **AutoPilot10** – 10 programów automatycznych
- oświetlenie **LED**
- do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm
- drzwi otwierane lewostronnie za pomocą przycisku

Serie 8, Kuchenka mikrofalowa **BER7321B1**



- maksymalna moc mikrofal 900 W
- 5 poziomów mocy mikrofal
- grill 1,3 kW
- pojemność 21l
- **TFT Touch Display** – wyświetlacz dotykowy
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący**
- inwerter
- **AutoPilot10** – 10 programów automatycznych
- oświetlenie **LED**
- do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm
- drzwi otwierane prawostronnie za pomocą przycisku

*Klasa efektywności energetycznej (EU Nr 65/2014) na skali efektywności energetycznej od A+++ do D
 **Urządzenie do sterowania głosem nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Smart Kitchen Dock, Amazon Alexa). Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski.
 Poglądowe zdjęcia urządzeń AGD.

Serie 8, Piekarnik pełnowymiarowy **HBG7784B1**



- 14 funkcji piekarnika
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- funkcja **Air Fry**
- **TFT Touch Display Pro** – wyświetlacz dotykowy
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący**
- **Asystent Dań** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **PerfectRoast Plus** – termosonda 3-punktowa
- **PerfectBake Plus** – czujnik pieczenia
- automatyczny system czyszczenia pirolitycznego
- **CoolTouch door** – niska temperatura frontu
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- wskaźnik aktualnej temperatury
- automatyczna propozycja temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- oświetlenie **LED**
- **Soft Close, Soft Open** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- elektroniczna blokada drzwi
- przycisk start

Serie 8, Piekarnik pełnowymiarowy z parowarem **HSG7364B1**



- 21 funkcji piekarnika
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- funkcja **Air Fry**
- dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie, termoobieg, grill z termoobiegiem, grzanie góra /dół, podtrzymywanie ciepła
- funkcja **Steam Function Plus**
- **TFT Touch Display Plus** – wyświetlacz dotykowy
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący**
- **Asystent Dań** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **PerfectRoast Plus** – termosonda 3-punktowa
- **PerfectBake Plus** – czujnik pieczenia
- **EcoClean Direct** – system łatwego czyszczenia, powlekana tylna ścianka
- **CoolTouch door** – niska temperatura frontu
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- wskaźnik aktualnej temperatury
- automatyczna propozycja temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- oświetlenie **LED**
- **Soft Close, Soft Open** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- przycisk start

Serie 8, Piekarnik kompaktowy z parowarem **CSG7364B1**



- 21 funkcji piekarnika
- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- **Asystent Piekarnika**** ze sterowaniem głosowym
- funkcja **Air Fry**
- dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie, termoobieg, grill z termoobiegiem, grzanie góra /dół, podtrzymywanie ciepła
- funkcja **Steam Function Plus**
- **TFT Touch Display Plus** – wyświetlacz dotykowy
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący**
- **Asystent Dań** – system wspomagający wybór potraw
- automatyczne szybkie nagrzewanie
- **PerfectRoast Plus** – termosonda 3-punktowa
- **PerfectBake Plus** – czujnik pieczenia
- **EcoClean Direct** – system łatwego czyszczenia, powlekana tylna ścianka
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
- **CoolTouch door** – niska temperatura frontu
- wskaźnik aktualnej temperatury
- automatyczna propozycja temperatury
- wskaźnik zalegania ciepła
- kontrola nagrzewania
- oświetlenie **LED**
- **Soft Close, Soft Open** – miękkie zamykanie i otwieranie drzwi
- przycisk start

Serie 8, Szuflada grzewcza **BIC7101B1**



- **Home Connect** – zdalny dostęp i monitoring, dostęp do przepisów kulinarnych
- sterowanie **TouchControl**
- zakres wykorzystania: podtrzymywanie ciepła, podgrzewanie talerzy, podgrzewanie filiżanek, gotowanie w niskiej temperaturze
- szkło płyty grzewczej wykonane ze szkła hartowanego
- regulacja temperatura w zakresie od ok. 30°C do 80°C
- prowadnice teleskopowe
- otwieranie **push & pull** (bez relingu)

Akcesoria do piekarników



HEZ629070

Blacha do niskotłuszczowego smażenia **Air Fry & Grill**.

Akcesoria do piekarników



HEZ638070

Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie VarioClip, full extension, niezależne od poziomu do piekarników z czyszczeniem pirolitycznym HBG77...

Akcesoria do piekarników



HEZ638000

Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie VarioClip, full extension, niezależne od poziomu do piekarników HBG73..., HBG75..., HRG73...

Akcesoria do piekarników



HEZ638D00

Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie VarioClip, – full extension niezależne od poziomu do piekarników parowych HSG7...

*Klasa efektywności energetycznej (EU Nr 65/2014) na skali efektywności energetycznej od A+++ do D
 **Urządzenie do sterowania głosem nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Smart Kitchen Dock, Amazon Alexa). Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski.
 Poglądowe zdjęcia urządzeń AGD.

Serie 8, Automatyczny ekspres
do kawy **CTL7181B0**



- automat do kawy z funkcją **Home Connect** (bezprzewodowe sterowanie Wi-Fi, coffeeWorld, Playlist'a, przepisy na bazie kawy, kawowe know-how)
- moc 1500 W
- ciśnienie 19 bar
- zbiornik na wodę 2,4 l
- pojemnik na ziarna 500 g
- **sensoFlow System** – przełomowa technologia, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy
- **aromaPressure System** – idealne ciśnienie dla wydobycia optymalnego aromatu
- funkcja **OneTouch** dla ristretto, espresso, latte macchiato, kawy, cappuccino, latte macchiato, białej kawy
- **aromaDoubleShot** dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu kawy
- regulacja temperatury: kawy – 3-stopniowa; wody – 4-stopniowa
- wyświetlacz TFT full color 6.8" z interaktywnym menu
- **myCoffee** – możliwość zapamiętania

- do 30 ulubionych kaw
- dystrybutor kawy i dysza spieniąca mleko z regulacją wysokości (do wys. 15 cm)
- **oneTouch DoubleCup** – parzenie dwóch kaw mlecznych jednocześnie
- ostrzeżenie przed niskim poziomem kawy lub wody w pojemniku
- wyjątkowo cichy
- **silentCream Drive** – wysokiej jakości ceramiczny młynek
- młynek automatycznie dostosowuje się do rodzaju kawy
- **autoMilk Clean** – automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka po przygotowaniu każdego napoju
- izolowany pojemnik na mleko (pojemność 0,5 l)
- **AromaSelect** – perfekcyjny aromat kawy (łagodny, zrównoważony, wyrazisty)
- inteligentne dostosowanie mocy napoju



Rysunki montażowe

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

Piekarniki pełnowymiarowe: HBG7341B2, HBG7363B1, HBG7542B1, HBG7784B1

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

Piekarnik pełnowymiarowy z parowarem: HSG7364B1

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal: CMG7361B1

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm

Piekarnik kompaktowy z parowarem: CSG7364B1

Kuchenki mikrofalowe: BEL7321B1, BER7321B1

Szafka grzewcza: BIC7101B1

Automatyczny ekspres do kawy: CTL7181B0

